



COREduc
SOMOS CChC

INSPECCIONES DE CONDICIONES DE HIGIENE MINIMAS

Prevención de Riesgos

Páginas : 1 de 1

Revisión :

Fecha :

ESTABLECIMIENTO:

FECHA:

Nº	CONDICIONES DE HIGIENE MINIMAS (DS 594)	CUMPLE			RESPONSABLE	FECHA DE SOLUCION
		SI	NO	N.C.		
1	Agua potable fresca y en bidones con llave de paso.					
2	Baños químicos y baños fijos limpios, hay personal asignado para la limpieza.					
3	Existen papeleros en baños.					
4	Duchas suficientes y con agua caliente.					
5	Adecuado escurrimiento del agua de las duchas.					
6	Lavamanos suficientes y todos en funcionamiento.					
7	Vestidores suficientes para todo el personal.					
8	Casilleros individuales para todo el personal.					
9	Limpieza y orden de vestidores.					
10	Existe programa de desratización.					
11	Basureros señalizados y con tapa.					
12	Existe retiro permanente de basuras domésticas de la obra.					
13	Existe un encargado de la programación de retiro de basuras domésticas.					
14	Lugares de acopio de residuos de obra, estan señalizados y cercados.					
15	Comedores en cantidad suficiente para todo el personal.					
16	Comedores con cubiertas y bancas de material lavable.					
17	Comedores limpios, existe personal encargado de esta labor.					
18	Cocinilla a gas para el calentamiento de las biandas.					
19	Existe persona encargada para calentar biandas.					
20	Existe fondo metalico para calentar biandas (baño maria)					

OBSERVACIONES

REALIZO	REVISO
Sr:	Sr:
Cargo:	Carrgo:
Firma:	Firma: